
- Bitte verändern Sie das Dokumentenformat nicht
- Die Farbe PANTONE Rubine Red C, sowie die Größe und Position der Stanzkontur dürfen nicht verändert werden
- Der Farbraum aller verwendeten Dateien (außer der Stanzkontur) muss CMYK sein
- Bitte legen Sie nach außen mindestens 3 mm Überfüllung an
- Die Farbe INFO darf nicht verwendet oder verändert werden
- Bilder und Schriften müssen entweder eingebettet oder vektorisiert werden
- Das Druck-PDF muss ohne Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passmar-
- ken etc. und bestenfalls als PDF/X3 abgespeichert werden
 Der Druck erfolgt in CMYK, daher werden pro Sonderfarbe Zusatzkosten berechnet.


Für weitere wichtige Informationen lesen Sie bitte unser technisches Datenblatt

Stand 2025 - Bitte verwenden Sie immer die aktuelle Stanzkontur. Diese können Sie auf der Homepage downloaden.

AUSSEN SEITE 1/2

TEXTRICHTUNG





- Bitte verändern Sie das Dokumentenformat nicht
- Die Farbe PANTONE Rubine Red C, sowie die Größe und Position der Stanzkontur dürfen nicht verändert werden
- Der Farbraum aller verwendeten Dateien (außer der Stanzkontur) muss CMYK sein
- Bitte legen Sie nach außen mindestens 3 mm Überfüllung an
- Die Farbe **INFO** darf **nicht verwendet** oder **verändert** werden
- Bilder und Schriften müssen entweder eingebettet oder vektorisiert werden Das Druck-PDF muss ohne Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passmarken etc. und bestenfalls als PDF/X3 abgespeichert werden
- Der Druck erfolgt in CMYK, daher werden pro Sonderfarbe Zusatzkosten berechnet.

Für weitere wichtige Informationen lesen Sie bitte unser technisches Datenblatt

Stand 2025 - Bitte verwenden Sie immer die aktuelle Stanzkontur. Diese können Sie auf der Homepage downloaden.

TEXTRICHTUNG.

TEXTRICHTUNG

